

Schriftelijke raadsvragen

Onderwerp

Openbare (Smart/slimme) verlichting Primevest Smart City

Programma/ product of paragraaf begroting

2P. Wegen, straten en pleinen

Vragen

Datum 13-05-2024

Fractie VVD

Beantwoording door het college

Datum [Klik hier als u een datum wilt invoeren.](#)

Portefeuillehouder [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)

Zaaknummer [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)

Aanleiding/ overwegingen

Deze schriftelijke vragen stellen wij naar aanleiding van onze behoefte om een update te krijgen van de voortgang aangaande het vervangen van de bestaande armaturen openbare verlichting door duurzame(re) LED verlichting met smart/slimme toepassingen door Primevest Smart City.

Vragen¹

Vraag 1 Kunt u aangeven wel percentage van de oude verlichtingsarmaturen in de gemeente Renkum inmiddels is vervangen door nieuwe armaturen; wanneer mogelijk graag een uitsplitsing per dorp.

Antwoord [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)

Vraag 2 Er is toegezegd dat dat er een planmatige aanpak komt voor het realiseren van oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen aan openbare lichtmasten. Op verschillende plaatsen hebben wij deze waargenomen. Wij hebben hierover de volgende vragen:

- a. *Kan het college per dorp en/of per locatie aangeven hoeveel openbare laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen er inmiddels zijn geïnstalleerd?*
- b. *Kan het college aangeven of deze locaties ook bekend/openbaar zijn op een wijze dat berijders van (slimme)elektrische voertuigen deze ook aangeboden krijgen in de navigatie etc.*
- c. *Kan het college aangeven wat globaal het gebruik is van deze openbare oplaadmogelijkheden en wat hiervan de opbrengsten zijn en hoe deze zich verhouden tot overige plaatsen waar Primevest Smart City actief is met deze toepassingen?*
- d. *Is het voor de gebruiker van deze openbare laadmogelijkheden inzichtelijk wat de kosten zijn voor het opladen van elektrische voertuigen en op welke wijze?*
- e. *Is er een kaart of plan met toekomstige locaties voor de mogelijkheid tot opladen elektrische voertuigen die Primevest Smart City voornemens is te plaatsen?*

Antwoord [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)

Vraag 3 De (nieuwe) lichtmasten met verlichtingsarmaturen zouden ook gebruikt kunnen worden voor

¹ Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de vragen zijn ingediend bij de griffie.

Schriftelijke raadsvragen

andere -slimme- toepassingen zoals bijvoorbeeld camera toezicht, sensoren (t.b.v implementatie Omgevingswet of metingen luchtkwaliteit), mobiel internet en andere slimme toepassingen.
Welke toepassingen zijn er inmiddels geïntegreerd en welke toepassingen staan er op de planning voor de komende 12 maanden?

Antwoord Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vraag 4 Hoe verloopt de samenwerking en communicatie tussen Primevest Smart City en de gemeente en eventueel andere betrokken partijen en vindt er geregeld een evaluatie en voortgangsoverleg plaats?

Antwoord Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vraag 5

Antwoord Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vraag 6

Antwoord Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vraag 7

Antwoord Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vraag 8