



Verantwoordelijk team

Team Regie en Projecten

Nummer

Kenmerk

130746

Raad d.d.

31-03-2021

Paragraaf begroting

2M

Portefeuillehouder

J. (Joa) Maouche MSc

Steller

M. (Manon) Wille

Datum

9 februari 2021

Onderwerp

Ambities water en riolering

Geadviseerd besluit

1. Vaststellen ambitiesnota en hiermee kiezen voor ambitiesniveaus: afvalwater Integraal, hemelwater Integraal (beide watertaken met een doorkijk naar Toekomstgericht), grondwater Integraal, oppervlaktewater Integraal (beide watertaken met een mogelijkheid tot terugval naar Minimaal).
2. De vastgestelde ambitiesniveaus uit te werken in het beheerplan Water en riolering.

Toelichting op beslispunten

Vóór invoering van de Omgevingswet was het wettelijk verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) op te stellen. In het vGRP gaf de gemeente aan hoe zij om wilde gaan met alle gemeentelijke watertaken (naast afvalwater gaat het ook om hemelwater en grondwater).

Onderdeel van het GRP was het kostendekkingsplan, dat aangaf hoe alle acties uit het GRP betaald konden worden. Daarmee gaf het inzicht in de onderbouwing van de rioolheffing. Met de rioolheffing worden kosten voor dagelijks beheer en onderhoud betaald, maar ook een voorziening in stand gehouden (wettelijk verplicht) voor het te zijner tijd uitvoeren van groot onderhoud en vervanging. Aan deze voorziening worden door de financieel toezichthouder enkele eisen gesteld, zo mag de voorziening over een periode van 60 jaar niet negatief worden (60 jaar als zijnde de langste afschrijvingstermijn van rioleringsonderdelen).

Hoewel de wettelijke verplichting tot het opstellen van een vGRP (en daarmee ook een kostendekkingsplan) vervalt met invoering van de Omgevingswet, willen wij de onderbouwing van de rioolheffing en de voorziening graag in stand houden. Daarom nemen wij deze onderbouwing op in een beheerplan Water en riolering. Het beheerplan zal vastgesteld worden voor de periode vanaf 2022. Ambities voor het beheerplan zullen ook voor de periode vanaf 2022 zijn.

Het beheerplan geeft inzicht in alle acties tijdens de levensduur van de kapitaalgoederen. Het geeft dus weer wat er aan dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging moet gebeuren (inclusief kostenraming), maar probeert ook een inschatting te maken van de nieuwe aanleg in de toekomst of van maatregelen die het systeem moeten verbeteren en de kosten die dat met zich meebrengt. De gemeente beheert met name kapitaalgoederen rond afvalwater en hemelwater.

Ambities hebben invloed op de te ondernemen acties en daarmee op het beheerplan.

Voordat wij een beheerplan Water&riolering gaan uitwerken, willen wij graag duidelijkheid hebben over de richting van deze uitwerking: op welke ambitie moeten we insteken?

Beoogd effect

De startnotitie is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de richting en ambitieniveau waarin het beheerplan Water en riolering gaat worden uitgewerkt.

Kader

Volgens de huidige wetgeving (van kracht tot en met 31 december 2021) moet een gemeente te allen tijde beschikken over een geldig Gemeentelijk Rioleringsplan (verder GRP). In het GRP wordt beschreven welk ambitieniveau de gemeente nastreeft in het omgaan met de gemeentelijke watertaken en wat daar voor nodig is, beleidsmatig en operationeel. Op 1-1-2022 wordt de Omgevingswet van kracht en bestaat het GRP in de huidige vorm niet meer.

Op 25-11-2020 heeft u besloten om de inhoud van het GRP te borgen door de operationele en financiële aspecten hiervan op te nemen in een beheerplan Water en riolering, dat in werking treedt per 1-1-2022.

Argumenten

In de ambitienota wordt de onderbouwing gegeven voor de keuze voor het ambitieniveau met betrekking tot een 'soort' water. Hieronder volstaan wij met de conclusie van de nota:

Voor **afvalwater** kiezen we voor het ambitieniveau Integraal.

Voor **hemelwater** kiezen we ook voor het ambitieniveau Integraal.

Voor beide watertaken geldt dat we open staan voor projecten met een pilotkarakter als deze invulling geven aan het ambitieniveau Toekomstgericht. Dit wordt verbeeld door de opwaarts gerichte pijlen in onderstaand schema.


Voor **grondwater** kiezen we het ambitieniveau Integraal.

Voor **oppervlaktewater** kiezen we ook het ambitieniveau Integraal.

Voor beide watertaken geldt dat we, daartoe gedwongen door bijvoorbeeld capaciteit, wel eens een stapje terug doen richting het ambitieniveau Minimaal. Dit wordt verbeeld door de neerwaarts gerichte pijlen in onderstaand schema.

De onderbouwing van deze keuze wordt gegeven in het desbetreffende hoofdstuk.

Dit advies wordt in onderstaand figuur afgebeeld:



Kanttekeningen

Om beter invulling te geven aan het grote belang dat de gemeente hecht aan de beken en beekdalen verdient het aanbeveling om voor Oppervlaktewater naar een hogere ambitie (Toekomstgericht) te streven.

De gevolgen van de keuze voor een bepaald ambitieniveau voor de hoogte van de rioolheffing zijn op voorhand niet exact duidelijk (alleen globaal op hoofdlijnen). Met het aangeven van uitgangspunten is voor het verder uitwerken van het beheerplan (en daarmee voor de hoogte van de rioolheffing) een kader gegeven.

Draagvlak

Specifiek rond riolering zijn recent geen inwonersbijeenkomsten geweest.

Tijdens de Renkumse klimaattop gaven inwoners aan dat het omgaan met wateroverlast en afkoppelen grote aandachtspunten zijn met betrekking tot hemelwater.

Strategische uitgangspunten rond Water & riolering worden zoveel mogelijk meegenomen in het traject rond de Omgevingsvisie. Bij de totstandkoming van de omgevingsvisie worden inwoners nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken en input te leveren. Het beheerplan Water & riolering heeft echter een operationeel karakter.

Aanpak/Uitvoering

Na vaststelling van de ambitieniveaus zal het beheerplan Water en riolering conform de gekozen ambitieniveaus voor de gemeentelijke zorgplichten water en oppervlaktewater uitgewerkt worden door de projectgroep. Het beheerplan zal vóór de begrotingsraad 2022 aan de raad aangeboden worden.

Onderwerp

Ambitiebepaling water en riolering

Datum

9 februari 2021

Kenmerk

130746

Pagina

3 van 4

Communicatie

Het advies is om de communicatie hierover via de officiële besluitenlijst te laten lopen. Dit advies is tot stand gekomen in afstemming met het team communicatie. Er is dan ook geen persbericht gemaakt.

Financiële consequenties

Bij de keuze voor een bepaald ambitieniveau staan wij voor een aantal principiële keuzes: gaan wij voor een basisuitvoering of willen wij méér doen? Natuurlijk hangt aan het méér doen vaak direct of indirect een prijskaartje en kan het moeilijk zijn om op voorhand een keuze te maken. Verder onderzoek en uitwerking van kosten en baten zal nodig zijn. Volstaan kan nu worden met een richtingkeuze voor uitwerking van het beheerplan Water en riolering, waarbij definitieve keuzes voor maatregelen worden genomen als alle consequenties bekend zijn. Wel hebben wij in de ambitienota een aantal uitgangspunten benoemd.

Juridische consequenties

Geen

WMO-aspecten

Geen

Gezondheid

Dankzij riolering komen (vuil)watergerelateerde ziekten als de pest niet of nauwelijks meer voor en is de hygiënische situatie sterk verbeterd. Vanuit volksgezondheid gezien is riolering en het adequaat omgaan met regenwater heel erg belangrijk. Hoewel 'riolering en water' en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, heeft de keuze voor een bepaald ambitieniveau geen effect op de gezondheid, omdat ook het laagste ambitieniveau voldoet aan wettelijke vereisten voor de volksgezondheid.

Duurzaamheid

Uiteraard wordt ook bij uitwerking en uitvoering van het ambitieniveau 'minimaal' het reeds vastgestelde beleid op het gebied van duurzaamheid nageleefd (inkoopbeleid, kadernota duurzaamheid). De andere ambitieniveaus integreren een duurzaamheidsaspect in de zorgplichten voor water (naast het uitvoeren van het 'flankerend' duurzaamheidsbeleid) en leggen de relatie met bijvoorbeeld klimaatverandering.

Effect op vermindering regeldruk

Geen

Alternatieven

De raad kan andere ambitieniveaus vaststellen.

- Bijlage: Ambitienota