



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team
Regie en Projecten

Nummer

Kenmerk
142756

Raad d.d.
29-9-2021

Paragraaf begroting
2M

Portefeuillehouder
Joa Maouche

Steller
M. (Manon) Wille

Datum
20-8-2021

Onderwerp
**Kostendekkingsplan/Beheerplan Water
en Riolering**

Geadviseerd besluit

1. Kennisnemen van het Beheerplan Water en Riolering
2. Het Kostendekkingsplan behorend bij het Beheerplan Water en Riolering vaststellen
3. Het opheffen van de voorziening rioolheffing

Toelichting op beslispunten

Volgens de Wet milieubeheer moet een gemeente beschikken over een door de gemeenteraad vastgesteld rioleringsplan. De nieuwe Omgevingswet vereist dit niet en eerder al is besloten de strategische onderdelen van een GRP op te nemen in een instrument onder de Omgevingswet en de uitvoerende onderdelen op te nemen in een Beheerplan Water en Riolering (conform alle onderdelen van Beheer Openbare Ruimte); die wordt echter naar verwachting pas 1-7-2022 van kracht en we hebben vanaf 1 januari 2022 geen vastgesteld plan. Om tussentijds aan de (onveranderde) wetgeving te blijven voldoen, vragen we u om dit Beheerplan ook als gemeentelijk rioleringsplan te behandelen.

De zorg voor water en riolering is een voortdurend proces dat door ontwikkelingen in de tijd moet worden aangepast. De gemeente Renkum ziet de beheerplannen Openbare Ruimte in het algemeen als levende documenten, die zodra het voor de uitvoering van belang is, geactualiseerd worden. Dit zal binnen de 5 jaar zijn die de commissie BBV aanbeveelt. Zij zullen geen van te voren bepaalde geldigheidsduur hebben.

Het beheerplan gaat uit van zoveel mogelijk integraal werken (werk-met-werk maken). Alleen de eenheidsprijs voor rioolvervangings is monodisciplinair bepaald, omdat monodisciplinair werken af toch regelmatig nodig zal zijn. De wens tot integraal werken is wél de reden om bijvoorbeeld naar 90% vervangen-10% relinen te gaan. Daarnaast wordt risicogestuurd gehandeld: De risico's die een groter effect hebben, hebben hogere prioriteit dan risico's die een kleiner effect hebben. Een riool dat bijvoorbeeld onder een drukke doorgaande weg ligt, waar ook hulpdiensten gebruik van maken, mag niet zomaar verzakken en zal bij lichtere schadebeelden al eerder gerepareerd of vervangen worden dan een riool in een woonstraatje.

Op deze manier wordt naar alle kapitaalgoederen/voorzieningen gekeken, waarbij het uitgangspunt blijft dat we in principe geen kapitaalgoederen/voorzieningen gaan vervangen die nog in goede staat zijn, ook al is de afschrijvingstermijn verstreken. Hiermee willen we duurzaam met het materiaalgebruik omgaan. De wens tot integraal werken kan echter wél betekenen dat we toch kapitaalgoederen gaan vervangen voordat ze afgeschreven zijn.

Het kostendekkingsplan behorend bij het Beheerplan Water en Riolering (zie ook bijlage 9 van het Beheerplan) biedt de financiële vertaling van de maatregelen om invulling te geven aan de zorgplichten voor water. Verder geeft het een doorkijk in de financiële consequenties van dit beleid op lange termijn (2091). De informatie uit het kostendekkingsplan zal als input dienen voor de Verordening rioolheffing (vaststellen rioolheffing).

Uit het kostendekkingsplan blijkt dat rekening wordt gehouden met een stijging van de rioolheffing van 2,9 % jaarlijks gedurende de 1^e 10 jaar. Dit is nodig, omdat het beheer en onderhoud van de voorzieningen en het vervangen van de relatief oude riolering deze uitgave vraagt. Daarnaast wordt invulling gegeven aan landelijke en regionale afspraken om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn, door tegen die tijd volledig afgekoppeld te zijn.

De ingezette lijn om zoveel als mogelijk -gezien de hoogte van de rioolheffing- direct af te boeken en niet te kapitaliseren gedurende de afschrijvingstermijn wordt voortgezet.¹

Gezien de toch al noodzakelijke stijging van de heffing is hier maar zeer beperkt ruimte voor en is in een aantal perioden het direct af te boeken percentage naar beneden bijgesteld ten opzichte van het vGRP+ 2016-2020.

Beoogd effect

Uitvoering van het water- en rioleringsplan zorgt ervoor dat de inzameling en het transport van afvalwater effectief blijft verlopen. Ook regenwater wordt op een adequate manier verwerkt, ook met het oog op heviger buien die wij kunnen verwachten als gevolg van klimaatverandering. Met het oog op de integrale aanpak van water worden ook oppervlaktewater en grondwater zondig meegenomen.

Kader

Volgens de Wet milieubeheer(Art. 4.22) moet de gemeenteraad een gemeentelijk rioleringsplan vaststellen. In dit plan staat in ieder geval welke voorzieningen er aanwezig zijn, welke voorzieningen aangelegd of vervangen gaan worden en hoe deze voorzieningen beheerd zullen worden. Ook wordt aangegeven wat deze activiteiten kosten.

De Gemeentewet (Art. 228a) geeft aan dat de gemeente deze activiteiten mag bekostigen door het innen van een rioolheffing.

Naar verwachting wordt medio 2022 de Omgevingswet van kracht. Hiermee vervalt de verplichting tot het vaststellen van een gemeentelijk rioleringsplan. De commissie BBV beveelt echter wel aan om documenten die ondersteunend zijn aan onderhouds- en investeringsplannen die de basis zijn voor de berekening van tarieven, uiterlijk eens in de vijf jaar te actualiseren en vast te laten stellen door de raad vanuit hun kaderstellende rol en de rechtmatigheidstoets.

¹ Vóór 2016 werden de investeringen volledig gekapitaliseerd en rekende de gemeente jaarlijks met afschrijving en rente. Daarmee is een 'schuld' opgebouwd en worden investeringen door de rentecomponent erg kostbaar. Om voor de toekomst te komen tot houdbare financiën voor de water- en rioleringszorg, worden investeringen eerder afgeboekt. Het streven naar eerder afboeken is een landelijke ontwikkeling. RIONED adviseert en begeleidt gemeenten in dat proces.

Onderwerp

Beheerplan Water en Riolering

Datum

20 augustus 2021


Kenmerk

142756

Pagina

2 van 10

In maart 2021 heeft u ambitieniveaus vastgesteld voor het omgaan met Water en Riolering. De ambitie die u heeft vastgesteld ziet er als volgt uit:



Argumenten

- 1 Kennisnemen van het Beheerplan: In het Beheerplan is technisch uitgewerkt wat we moeten doen om als goed huisvader duurzaam om te gaan met onze kapitaalgoederen: de voorzieningen die nodig zijn om invulling te geven aan de gemeentelijke zorgplichten voor water. Hiermee worden de laagst mogelijke kosten voor de totale levensduur gerealiseerd (Life Cycle Costs, LCC, dus inclusief aanleg en sloop).
- 2 Vaststellen Kostendekkingsplan: De technische uitwerking in het Beheerplan Water en Riolering leidt, met inachtneming van de ambitieniveaus die u 31 maart 2021 heeft vastgesteld, tot een kostendekkingsplan. De gekozen ambitieniveaus hebben immers invloed op de manier waarop we te werk gaan. Om dit Kostendekkingsplan goed te interpreteren en controleren, heeft u de kennis uit het Beheerplan zelf nodig. Het kostendekkingsplan dient als basis voor het berekenen van de riolheffing die aan de Renkumse inwoners wordt gevraagd. De commissie BBV beveelt aan om dit vanuit de kaderstellende rol en de rechtmatigheidstoets vast te laten stellen door uw raad.
- 3 Opheffen voorziening riolheffing: In het vorige vGRP+ 2016-2020 is er voorgesteld om naast de voorziening GRP een voorziening riolheffing in te stellen, bedoeld voor aanbestedings- en efficiencyresultaten. Er is echter geen gebruik gemaakt van deze voorziening en de huidige stand is € 0. Voor- en nadelen ten opzichte van de gehanteerde normbedragen worden in de P&C cyclus geadmistreerd en verantwoord. Dit wordt meegenomen in de berekening van de tarieven voor de daarop volgende planperiode. Wij stellen voor deze werkwijze te continueren en de voorziening riolheffing formeel op te heffen.

Onderwerp

Beheerplan Water en Riolering

Datum

20 augustus 2021

Kenmerk

142756

Pagina

3 van 10

Kantttekeningen

- 1 Kennisnemen van het Beheerplan: geen kantttekeningen
- 2 Vaststellen Kostendekkingsplan: Het kostendekkingsplan voorziet in een stijging van de rioolheffing (en op korte termijn een flinke onttrekking van de voorziening). Veel activiteiten (met name gericht op dagelijks beheer en onderhoud) kunnen niet éénvoudiger of goedkoper uitgevoerd worden. In de aanpak van investeringen kunnen zaken minder integraal aangepakt worden, waardoor de verhouding vervangen-relinen wellicht anders wordt en bewonersparticipatie minder uitgebreid hoeft plaats te vinden. Op korte termijn en louter bezien vanuit 'Water en Riolering' zou hier een besparing gerealiseerd kunnen worden; vraag is echter of minder werk-met-werk maken goedkoper is voor de gehele openbare ruimte en of minder bewonersparticipatie gewenst is. Ook kan minder geïnvesteerd worden in de aanpak van klimaatadaptatie (afkoppelen). Verwachting is overigens dat ook andere gemeenten te maken krijgen met een kostenverhoging als gevolg van klimaatverandering.
- 3 Opheffen voorziening rioolheffing: geen kantttekeningen

Draagvlak

Een beheerplan is een technisch plan. Uit eerdere reacties van inwoners begrijpen wij dat inwoners vooral ook mee willen praten over meer strategische keuzen rond waterbeheer. De strategische keuzen worden meegenomen in de trajecten rond implementatie van de Omgevingswet, waarbij uitgebreide participatietrajecten zijn voorzien. Inwoners zijn niet betrokken geweest bij tot standkoming van dit technische plan.

Aanpak/Uitvoering

Na uw besluitvorming zullen de diverse belanghebbende partijen (bijvoorbeeld de waterschappen, Rijkswaterstaat, de provincie) het plan toegezonden krijgen met het verzoek er mee in te stemmen. Het vastgestelde Kostendekkingsplan Water en Riolering dient als basis voor het vaststellen van de rioolheffing. In de begrotingscyclus wordt u op de hoogte gehouden van de hoofdlijnen van voortgang en ontwikkelingen van de uitvoering.

Communicatie

Op de gemeentepagina van Hoog en Laag zal melding worden gemaakt van het raadsbesluit.

Financiële consequenties

De financiële vertaling van Beheerplan water & riolering 2022 en verder is te vinden in het kostendekkingsplan in bijlage 9 bij het Beheerplan. De financiële uitgangspunten die hieraan ten grondslag hebben gelegen vindt u in hoofdstuk 6 van het Beheerplan zelf. Belangrijk vertrekpunt hierbij is dat we geen (financiële) problemen door willen schuiven naar de volgende generaties, net zomin als dat we slecht onderhouden riolen en een niet-klimaatadaptieve gemeente door willen geven.

Zoals in hoofdstuk 6 van het Beheerplan is weergegeven, heeft voorliggend plan ten opzichte van het vGRP+ 2016-2020 een aantal aanpassingen ondergaan, waaronder:

- Wijziging eenheidsprijs vervanging riolering; ten opzichte van het vorige vGRP is de eenheidsprijs van de vervanging van riolering gewijzigd naar een gemiddeld strekkende meterprijs van € 1.265. In het vorige vGRP+ is gebruikt gemaakt van de toen beschikbare

Onderwerp

Beheerplan Water en Riolering

Datum

20 augustus 2021

Kenmerk

142756

Pagina

4 van 10

gegevens uit de leidraad Riolering, nu Kennisbank Rioned, en de bekende areaalgegevens. Voor dit beheerplan is dit aangevuld met de opgedane kennis en de financiële evaluatie van een aantal uitgevoerde projecten met als uitgangspunt het specifiek maken voor de bodem en hoogteligging van het Renkumse rioelstelsel. Ook zijn recente ontwikkelingen toegevoegd (bijvoorbeeld kennis over de aanwezigheid van asbesthoudende voegenkit).

De eenheidsprijs moet monodisciplinair bepaald worden, terwijl we zo vaak mogelijk integraal willen werken. Naast andere voordelen heeft dit ook een financieel voordeel. Er is geprobeerd in beeld te brengen hoe groot dit financiële voordeel is en wat de invloed ervan is op de hoogte van de rioelheffing. Hoewel er al langer integraal gewerkt wordt, wordt er nog niet zo lang ook financieel gezien integraal gewerkt. Het eerste project dat ook financieel gezien integraal gaat plaatsvinden is recent van start gegaan.

We kunnen dus nog niet putten uit evaluaties. Schatting is dat we in 2/3 van de gevallen integraal kunnen werken en verder toch monodisciplinair te werk moeten gaan. Daarnaast hebben we gekeken naar de financiële besparing als we integraal gaan werken. Een besparing is met name te realiseren in de zaken die aan de oppervlakte zichtbaar zijn (kolken, weg reparaties etc) en in 'algemene projectkosten' als communicatie etc. Integraal werken betekent echter ook dat je sommige kapitaalgoederen versneld afschrijft en een 'verlies' lijdt mbt de boekwaarde van de kapitaalgoederen. We zijn nog lang niet zover dat we dit precies in beeld kunnen brengen. Daarom zijn we uitgegaan van een kostenreductie van 20% op het moment dat je integraal kunt werken.

In 2/3 van de vervangingsgevallen 20% kunnen besparen, betekent een reductie van de heffing met 0,25%. De komende tijd wordt meer ervaring opgedaan met de financiële gevolgen van integraal werken, zodat de gemaakte inschatting realistischer kan worden. De te behalen vermindering van kosten wordt meegenomen bij een hernieuwde doorrekening van het kostendekkingsplan (bij voorkeur binnen 2 jaar).

- Wijziging vrijvervalriolering splitsing riolering en hemelwater (afkoppelen); ten opzichte van het vorige vGRP+ is er een splitsing gemaakt tussen riolering en hemelwater (afkoppelen). Hiervoor is een nieuwe rubriek aangemaakt en worden er aparte investeringen gedaan. Afkoppelen zit niet in de eenheidsprijs voor de vervanging van vrijvervalriolering.
- Wijziging afschrijvingstermijn vrijvervalriolering: ten opzichte van het vorige vGRP+ heeft een wijziging plaatsgevonden in de afschrijvingstermijn van vrijvervalriolering. Naar aanleiding van inspecties bevindt deze riolering zich veelal nog in goede staat en gaan tot soms wel 100 jaar mee. De afschrijvingstermijn waarmee gerekend is, is gewijzigd van 60 jaar naar 70 jaar.
- Wijziging verhouding relinen en vervangen; ten opzichte van het vorige vGRP+ is de verhouding relinen en vervangen gewijzigd. In het kostendekkingsplan behorend bij het vorige vGRP+ is er uitgegaan van 40% relinen en 60% vervangen. Hierbij is echter te weinig rekening gehouden met de afweging 'werk-met-werk' en in de praktijk blijkt deze verhouding niet te realiseren te zijn. Het is meer in overeenstemming met de werkelijkheid om rekening te houden met de verhouding 10% (relinen) om 90% (vervangen).
- Wijziging afschrijvingstermijn persleidingen: ten opzichte van het vorige vGRP+ is de afschrijvingstermijn van zowel HPE- als PVC-leidingen weer gelijk gesteld op 45 jaar.
- Lengte te vervangen riolering: uitgangspunt voor het beheerplan water en riolering is net als in het vorige beheerplan risicogestuurd rioelbeheer.

Planning van de te vervangen lengte komt tot stand op basis van beoordeling van de huidige kwaliteit van de riolering op basis van recente inspectiebeelden. Het recente beeld kan

Onderwerp

Beheerplan Water en Riolering

Datum

20 augustus 2021

Kenmerk

142756

Pagina

5 van 10

uiteraard afwijken van de voorspelling in 2015. Naar huidige inzichten moet er 7,3 km vervangen gaan worden in de totale planperiode.

- Infiltratievoorzieningen: ten opzichte van het vorige GRP is er in dit beheerplan een maatregel opgesteld voor het contractbeheer voor de combinatie van zowel het onderhoud van de infiltratievoorzieningen als de inventarisatie.
- In de exploitatie zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd o.a. het opnieuw rubriceren van een aantal budgetten.
- Het bedrag aan kwijtscheldingen is verhoogd van € 50.000 naar € 72.000.
- Een stijging van het aantal fte van 3,7 naar 7,8 fte. Dit is meer dan in de vorige planperiode. De belangrijkste 'veroorzakers' van deze stijging zijn:
 - o Beter inzicht in de areaalgrootte; in 2015 zijn we uitgegaan van veel minder hemelwatervoorzieningen dan nu.
 - o De capaciteit die gevraagd wordt van de eigen organisatie voor renovatie en vervanging was in 2015 nauwelijks meegenomen. Nu hebben we een veel beter beeld van de benodigde capaciteit voor renovatie en vervanging en is deze wél meegerekend.

Voorziening GRP

In het vorige vGRP 2016-2020 is er voorgesteld om naast de voorziening GRP een voorziening rioolheffing in te stellen. De voorziening rioolheffing is in het leven geroepen om de jaarlijkse voor- c.q. nadelen op exploitatiebudgetten als gevolg van aanbestedings- en efficiencyresultaten toe te voegen of te onttrekken aan deze voorziening. De raad kan besluiten de gelden in deze voorziening aan de inwoners terug te geven via de rioolheffing. Tijdens de vorige planperiode zijn aan de voorziening rioolheffing echter geen dotaties en onttrekkingen gedaan en is de huidige stand € 0.

Om werkbare en niet sterk fluctuerende tarieven te berekenen, wordt voorgesteld om na afloop van een planperiode nieuwe tarieven vast te stellen op basis van eventuele aanbestedingsresultaten, efficiencyresultaten of afwijkingen in de gerealiseerde capaciteit (aantal aansluitingen, WOZ waarde waar het tarief op gebaseerd is, en afwijkende vergunningaanvragen) die de voorgaande planperiode zijn gerealiseerd en deze resultaten mee te nemen in de nieuwe tarieven voor de daarop volgende periode.

De Commissie BBV geeft in de notitie Lokale heffingen aan dat het raadzaam is om periodiek, (voorgesteld wordt bij het opmaken van de jaarrekening), te analyseren welke dotaties en onttrekkingen ten behoeve van de tariefstelling hebben plaatsgevonden en met welke aanleiding. Deze gegevens geven vervolgens input voor de nieuwe tarieven voor de daarop volgende planperiode.

Voorgesteld wordt om de voorziening rioolheffing op te heffen en één voorziening GRP te hanteren.

Vergelijking hoogte rioolheffing met andere gemeenten

Op basis van de Begroting 2021 zoals deze op de website van de diverse gemeenten staat, is een vergelijking gemaakt van de hoogte van de rioolheffing.

Daarbij zijn alleen financiële getallen meegenomen. In onderstaande tabel zijn de factoren die een substantiële invloed hebben op de hoogte van de heffing aangegeven, met daarbij een hele grove indicatie van de invloed.

Onderwerp

Beheerplan Water en Riolerling

Datum

20 augustus 2021

Kenmerk

142756

Pagina

6 van 10

invloedsfactor	Kostenverhogend (+) of kostenverlagend (-)	mate van invloed
Areaalgrootte	+	gemiddeld
Aantal kernen	+	klein
Voorzieningenniveau	+	gemiddeld
Grootte en complexiteit buitengebied	+	gemiddel
Aandeel nieuwbouw/leeftijd riolering	Hoe ouder de riolering, hoe hoger de kosten	groot
Fysieke omstandigheden (bodemsot, helling etc)	Kan beide kanten op werken	groot

Een vergelijking is gemaakt met de 4 buur/samenwerkingsgemeenten. Zij liggen dichtbij ons, hebben te maken met een vergelijkbare fysieke gesteldheid, maar kunnen heel anders zijn qua opbouw. Meest extreme voorbeeld is Arnhem: een grote stad, met veel meer inwoners dan Renkum.

Verder is een vergelijking gemaakt met 4 andere gemeenten uit de zelfde verstedelijkingsklasse (weinig verstedelijkt) en met ongeveer dezelfde omvang als de gemeente Renkum. Het gaat om Horst a/d Maas, Leusden, Zuidplas en Utrechtse Heuvelrug.

Voor alle 8 gemeenten en voor Renkum is gekeken naar 1) de kosten op het taakveld riolering (met de subcategorie die storting of onttrekking uit de voorziening niet meeneemt), 2) er is gekeken naar de kosten voor de organisatie die meegenomen worden in de heffing en 3) er is gekeken naar de toe te rekenen kosten (zoals straatvegen).

Het blijkt dat de bedragen die toegerekend worden aan de rioolheffing nogal van elkaar kunnen verschillen. Daar waar de ene gemeente geen (of heel weinig) overhead meerekent, zijn er ook gemeenten die veel meer overhead meerekenen dan Renkum. De organisatiekosten (2) zijn voor Renkum bijna 8 ton, Utrechtse Heuvelrug rekt 2,2 miljoen. En Rhenen nog geen 3 ton.

De toe te rekenen kosten (3) variëren ook enorm. Renkum rekt ruim 5 ton voor het straatvegen, Rheden ruim 1 ton. Zuidplas niets. Dit maakt het vergelijken enorm lastig, zo niet onmogelijk.

Als je naar de kosten voor het taakveld Water & Riolering kijkt (1), dan zie je dat gemeenten van een vergelijkbare omvang vergelijkbare kosten maken. Wageningen lijkt veel goedkoper, maar dat komt omdat de inkomsten van de heffing daar aangevuld worden met bijna 7 ton die uit de voorziening onttrokken wordt. De andere gemeenten storten in de voorziening.

Onderwerp

Beheerplan Water en Riolering

Datum

20 augustus 2021

Kenmerk

142756

Pagina

7 van 10

Vergelijking van Renkum met de 4 andere weinig verstedelijkte gemeenten met een vergelijkbare omvang

0,3

Onderwerp

Beheerplan Water en Riolering

Datum


20 augustus 2021

Kenmerk

142756

Pagina

8 van 10



Bovenstaand plaatje is als volgt tot stand gekomen:

- De grootte van de cirkel geeft bij benadering de totale inkomsten uit de rioolheffing weer in 2021. Het cijfer in de witte cirkel geeft de totale inkomsten weer in miljoenen. 0,4
- De 'partjes' in de cirkel geven aan wat er aan 4 hoofdgroepen besteed wordt volgens de begroting voor 2021 (ook in miljoenen). De 2 blauwe partjes zijn uitgaven die direct gerelateerd zijn aan Water en Riolering. De iets lichtere blauw gaat om een dotatie aan de voorziening. Dit is dus een spaarbedrag, dat op later moment wordt besteed aan Water en Riolering. De iets donkerdere partjes zijn uitgaven die hetzelfde jaar nog plaatsvinden.. 3,0

NB: De cijfers zijn een benadering! Elke gemeente gaat anders om met de kosten die al dan niet aan de rioolheffing worden toegerekend en met de indeling in hoofdcategoriën.

Als je Renkum alleen vergelijkt met de 4 andere weinig verstedelijkte gemeenten met een vergelijkbare omvang (zie bovenstaand plaatje) valt op dat Leusden veel minder uitgeeft (1,2 miljoen) aan exploitatie en investeringen dan Renkum (2,1 miljoen) en Utrechtse Heuvelrug (5,1 miljoen). Zowel Horst a/d Maas als Zuidplas zijn iets duurder (beide gemeenten ongeveer 3 miljoen uit).

Ook is de verhouding tussen de uitgaven voor het taakveld Water en Riolering (blauwe partjes) en de rioolheffing bepaald. Voor veel gemeenten ligt dat rond de 0,8. Dat betekent dat 80% van de heffing ook direct aan het taakveld besteed wordt. Uitschieter naar boven zit in deze vergelijking op 0,84 (Horst a/d Maas). Renkum scoort 0,69. Dat betekent dat een relatief groot deel van de heffing uitgegeven wordt aan indirecte kosten.

Herziening riooltarieven

Uit het kostendekkingsplan blijkt dat een stijging van de rioolheffing nodig is om tot een kostendekkend tarief te komen.

Wat ons betreft kunt u in december ons voorstel over de Verordening rioolheffing behandelen.

Onderwerp

Beheerplan Water en Riolering

Datum

20 augustus 2021

Kenmerk

142756

Pagina

9 van 10

Juridische consequenties

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet de vaststelling van dit plan worden bekendgemaakt. Er bestaat geen mogelijkheid bezwaar en beroep in te stellen. Tegen uiteindelijke beschikkingen waarin de riolheffing aan inwoners wordt opgelegd, bestaat deze mogelijkheid wél.

WMO-aspecten

Een water- en rioleringsplan kent in de uitvoering samenhang met het eerste prestatieveld uit de Wmo: de leefbaarheid. Dit betekent concreet dat voorgestelde maatregelen een effect hebben op de leefbaarheid. Dit effect is bij voorkeur positief. Inwoners in een straat kunnen maatregelen echter soms ook als minder positief ervaren, omdat zij bijvoorbeeld niet gewend zijn afstromend regenwater te zien terwijl de maatregel juist bedoeld is om het afstromend regenwater zichtbaar te maken.

Ook kent een water- en rioleringsplan (door uitspraken over de hoogte van de riolheffing) een relatie met het minimabeleid. Dit is echter niet direct een prestatieveld in de Wmo.

Veel uitvoeringsmaatregelen zullen een relatie hebben met bereikbaarheid (tijdens de uitvoering of structureel) voor minder-validen. In het betreffende uitvoeringsproject zal daar aandacht voor zijn.

Duurzaamheid

In de al vastgestelde ambitieniveaus (31 maart 2021) zijn verschillende duurzaamheidsaspecten te onderkennen.

De rioleringszorg wordt integraal benaderd, waarbij gericht wordt op een planmatige aanpak van inspecties en het tijdig (maar niet eerder dan nodig) vervangen van riolering, zo mogelijk in combinatie met de reconstructie van de weg en een herinrichting van de openbare ruimte. Door het onderhoud goed uit te voeren, wordt het moment van vervangen mogelijk uitgesteld. Bij alle werken wordt aansluiting gezocht bij de 'Aanpak duurzame GWW'.

Voor het omgaan met regenwater wordt rekening gehouden met heviger buien, zonder wateroverlast of schade te veroorzaken.

Effect op vermindering regeldruk

geen

Alternatieven

Een GRP is een wettelijk verplicht plan. Ook na invoering van de Omgevingswet blijft een kostendekkingsplan verplicht. Er is geen ander alternatief voor dit besluit anders dan 'niet vaststellen'.

De raad kan wél besluiten af te wijken van de reeds vastgestelde ambitieniveaus of geen uitvoering te geven aan eerder gemaakte regionale en landelijke afspraken over klimaatbestendigheid. Dit kan leiden tot een ander kostendekkingsplan en dus een lagere stijging van de riolheffing.

Bijlagen:

- Kostendekkingsplan
- Beheerplan Water en Riolering
- Bijlagen bij het Beheerplan Water en Riolering
- Raadsbesluit

Onderwerp

Beheerplan Water en Riolering

Datum

20 augustus 2021

Kenmerk

142756

Pagina

10 van 10