



Gemeente Renkum



Schriftelijke raadvragen

Onderwerp

Straatverlichting

Programma/ product of paragraaf begroting

2P. Wegen, straten en pleinen

Vragen

Datum 04/20/20

Fractie PRD

Beantwoording door het college

Datum invoere

Portefeuillehouder n.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Zaaknummer 118065

Aanleiding/ overwegingen

Afgelopen week ontvingen bewoners van Wolfheze en wellicht in de gehele gemeente Renkum, een brief over de aanpassing van straatverlichting. Deze brief riep bij een aantal inwoners vragen op. Ik verwoord ze namens hen:

Vragen¹

Vraag 1 Op diverse plaatsen is op dit moment de verlichting nog steeds zeer slecht, bijvoorbeeld de Parallelweg in Wolfheze. Uit de brief blijkt geen duidelijke planning, wat kunnen inwoners verwachten? Wanneer starten de werkzaamheden?

Antwoord De planning is afhankelijk van diverse factoren zoals materiaal, corona, weersomstandigheden. Wij geven daarom geen tijdsbestek aan in de brief richting de inwoners. We houden vanuit de organisatie een maximale periode tussen infomeren over start werkzaamheden en uitvoeren werkzaamheden van 4 weken aan.-

Vraag 2 De betreffende Parallelweg heeft lantaarns langs de rijbaan voor auto's staan. Als ze het doen, dan stralen ze breed uit richting het naastgelegen fietspad. Soms zit er wel een aantal meters berm(inclusief bomen en struiken) tussen de rijbaan voor de fietsers en de auto's. Met de nieuwe naar beneden stralende ledverlichting, zal het effect voor het fietspad minimaal worden. Hoe gaat dit probleem voor de fietsers opgelost worden?

Antwoord Alleen in de bebouwde kom staan lichtmasten. Op het overgrote deel van de parallelweg staan geen lichtmasten. De nieuwe lichtmasten zorgen, naast een veilig rijbaan voor auto's, óók voor een veilige situatie op het fietspad van de parallelweg. Op enkele tientallen meters fietspad met een wat grotere afstand tot de rijweg kan het fietspad wat donkerder worden. We kunnen per lichtmast armatuur en lichtsterkte instellen. Mocht in de praktijk blijken dat de vooraf, per wegprofiel,

¹ Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de vragen zijn ingediend bij de griffie.

Schriftelijke raadsvragen

berekende lichtsterkte, toch niet voldoende is kunnen we die alsnog aanpassen voor dat gedeelte van de parallelweg.

Vraag 3 In verband met de onderdoorgang van de weg onder het spoor door zal de parallelweg behoorlijk veranderen. Kan het college onderzoeken of het mogelijk is het betreffende fietspad te verplaatsen naar de andere kant van de weg zodat er een veiligere situatie ontstaat met name voor de bewoners van de parallelweg. Is het dan wellicht ook wijs om pas dan nieuwe verlichting aan te brengen en nu eerst alleen te zorgen dat de lampen weer gaan branden?

Antwoord Het herinrichten van de parallelweg zal nog jaren op zich laten wachten. De verkeersveiligheid, zeker ook voor fietsers, wordt meegenomen in het ontwerp. Het vervangen van de verlichting kan daarop niet wachten.